

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obecně závazná vyhláška obce Hruška č. 1/2004

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Hruška vydává dne 12.2.2004 podle ustanovení § 16 odst. 1a § 19 zák.č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů/ dále jen zákon/ a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2, písm. i) zák.č. 128/2000Sb. O obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejného pohřebiště na parcele č.32/4 v k ú Hruška obce Hruška.

Provozovatel pohřebiště zajišťuje provoz pohřebiště vlastními silami.

Čl. 2

Provozní doba pohřebiště

Pohřebiště je nepřetržitě zpřístupněno veřejnosti.

Čl.3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotronické látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

5. Na pohřebiště je povolen vjezd pouze na invalidních vozících.

6. Parkování vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech k tomu určených, není však dovoleno na těchto místech provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.

7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště s oprávněných důvodů / terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd./ na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobních místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům, na zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních nádobách z areálu pohřebiště.
11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.
12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené provozovatelem pohřebiště, současně nejsou oprávněni k výsadbě nové zeleně.
13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatelem pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu / zák.č. 84 / 1990 S. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů/.
14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
15. Dozor nad pořádkem pohřebiště provádí provozovatel pohřebiště.

Čl. 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby :

- a) pronájem hrobových míst
- b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- c) správu a údržbu pohřebiště, vč. komunikací a okolí zeleně v areálu pohřebiště
 - zajištění likvidace odpadu
 - půjčování nářadí

Čl. 5

Povinnost a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:

- a) předat nájemci k užívání vyznačené hrobové místo
- b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. 8.
- c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů kdy je nezbytné např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je přístup k hrobovému místu možno pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda je provozovatel pohřebiště povinen místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů.

Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Čl. 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobek a hrobů ukládat osoba pouze po domluvě s provozovatelem pohřebiště. Obdobně toto platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací / tyto práce si pozůstalí zajistí na vlastní náklady a jsou povinni předložit provozovateli pohřebiště povolení k exhumaci a doklad od firmy oprávněné k tomuto úkonu / a ukončení hrobového místa.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.

Čl. 7

Tlecí doba

Tlecí doba ustanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Čl. 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm
- b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného popř. cihelného zdiva apod.
- c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
- d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. však 260cm)
- b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použitý litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka
- c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přízdívkou včetně impregnačních nátěrů
- d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm vyplněný drenáží
- e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 50 cm vysokém v šíři předpokládané vyzdívky
- f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
- g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let
- h) zastropení hrobky je nutno provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle vlastnosti rakví)
- i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
- j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytlenými trvalými tmeli
- k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m²
- l) vlastnosti hrobového zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samotném základě

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- dobu výstavby hrobu
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžní a závěrečné kontroly postupu prací

4. Zřízenou hrobku přijímá po technické stránce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržet podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména

- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně a kořenového systému zeleně

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Čl. 9 Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Čl.10 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnost dne 1.3.2004

.....
Brandýsová Marcela
místostarostka

.....
Baláš František
starosta